DËSHMI ARKIVI

Factcheck.al · arkiv i pandryshueshëm i mediave shqiptare

A-456287
VERSIONI 1

> **Ky dokument nuk është prova.** Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Truri, dy organe në një? – Vizion Plus
ADRESA	`https://www.vizionplus.tv/truri-dy-organe-ne-nje/`
BURIMI	vizionplus.tv
GJENDJA	online

KOHA

KAPUR NGA NE	18 shtator 2026, 19:10:33 UTC *Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.*
DEKLARUAR NGA PORTALI	18 shtator 2026, 19:06:08 UTC *Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.*

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	`89b80e44a793832aef117fe0167384978501665e3e00777baddfc7beaad85574`
TEKSTI	`885da14e4fa2ca10a7a03a7d1a682557f7692aa6ef6e904e6c5163dc93bea2bd`
PAMJA	`326e1e3614db6205376ffddebe5b3538c32452306095d34104e148f292a80c3c`

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	`0df1a627178eb725e08640a03bbe145d6ce9c85e52d93c67c57b369e9ef302cf`
E MËPARSHMJA	–
RRËNJA MERKLE	`214493168e8eaddb39b9693f5adfa0b73b0dd908a9438af0217b4721b8b2f352`
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok *Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.*

SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahaso hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

`https://scan.stamles.eu/verify/0df1a627178eb725e08640a03bbe145d6ce9c85e52d93c67c57b369e9ef302cf`

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

pranuar prej dekadash se i gjithë truri zhvillohet nga një grup i vetëm qelizash pararendëse në fazat e hershme të zhvillimit embrional.

Sipas studiuesve, një pjesë e trurit është më primitive dhe kontrollon funksione jetike automatike, si rrahjet e zemrës, frymëmarrjen, gjumin dhe urinë, ndërsa pjesa tjetër është përgjegjëse për funksione më të avancuara, si gjuha, vetëdija, arsyetimi abstrakt, matematika dhe krijimtaria. Në trurin e të rriturit dallohen tre zona kryesore: truri i përparmë, truri i mesëm dhe truri i pasëm.

Truri i pasëm, i lidhur me trungun e trurit, kontrollon funksione jetike dhe neuronet e tij ndikojnë edhe në muskujt e fytyrës, gjuhës dhe fytit, duke luajtur rol në të folur dhe në gëlltitje. Pikërisht kjo pjesë e trurit ka qenë shumë e vështirë për t'u prodhuar në laborator. Sipas studiuesve, kjo ka penguar prej vitesh kërkimet për sëmundje të rënda si atrofia muskulare spinale dhe skleroza laterale amiotrofike.

Ekipi studioi fazat më të hershme të zhvillimit embrional te minjtë dhe identifikoi dy lloje të ndryshme qelizash pararendëse. Njëra, e lidhur me gjenin Otx2, zhvillohet në trurin e përparmë dhe të mesëm. Tjetra, e lidhur me gjenin Gbx2, zhvillohet në trurin e pasëm.

Studiuesit zbuluan se këto dy grupe qelizash nuk mbivendosen që në fazat e para të zhvillimit. Ato ndjekin dy rrugë të ndryshme dhe paralele dhe nuk kryqezohen kurre se bashku. Më pas, ekipi analizoi mënyrën se si organizohet ADN-ja brenda këtyre qelizave dhe zbuloi ndryshime të rëndësishme që i përcaktojnë ato për t'u zhvilluar në pjesë të ndryshme të

5 Përplasje në mesnatë mes Ramës dhe Bardhit në Kuvend: Vetëm hajvani n...

NEWSLETTER
Përmbledhja e ditës në e-mail
emaili juaj
Abonohu

trurit. Ky zbulim mund të shpjegojë edhe përse për dekada shkencëtarët kanë pasur vështirësi në krijimin e neuroneve të trurit të pasëm në laborator.

Sipas studiuesve, përpjekjet e mëparshme po përpiqeshin të shndërronin qelizat pararendëse të trurit të përparmë dhe të mesëm në qeliza të trurit të pasëm, gjë që studimi tregon se nuk është e mundur.

Duke u bazuar në këtë zbulim, studiuesit arritën për herë të parë të krijojnë nga qelizat staminale njerëzore neurone motorike funksionale të trurit të pasëm. Këto qeliza të prodhuara në laborator shfaqën aktivitet elektrik dhe karakteristika të neuroneve që kontrollojnë muskujt e fytyrës dhe gëlltitjes.

Studiuesit thonë gjithashtu se zbulimi mund të ketë lidhje me studimin e obezitetit, pasi truri i pasëm përmban qarqe nervore që kontrollojnë urinë dhe ngopjen, të cilat lidhen me mënyrën se si veprojnë disa ilaçe për humbjen e peshës, si Ozempic apo medikamente te ngjashme.

#organ #Studimi #Truri #VizionPlus

Xhuljana Zhuleku
Gazetar/e · Vizion Plus · Redaksia e Vizion Plus.
Të gjithë artikujt

Vazhdo të lexosh

LIFESTYLE

Çfarë është ADHD? Shenjat, keqkuptime...

Xhuljana Zhuleku · 1 orë më parë

LIFESTYLE

Grenlanda dhe Antarktida kanë...

Xhuljana Zhuleku · 1 orë më parë

LIFESTYLE

5 gjërat që nuk duhet t'i bëni kurrë në...

Xhuljana Zhuleku · 1 orë më parë

Lini një koment

Komenti juaj *

Me respekt — komentet moderohen nga redaksia.

Emri *

E-mail *

Nuk publikohet kurrë.

Ruaje emrin dhe e-mailin tim në këtë shfletues për herën tjetër që komentoj.

Posto komentin

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.