DËSHMI ARKIVI

A-457022

Factcheck.al · arkiv i pandryshueshëm i mediave shqiptare

VERSIONI 1

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	3 kate ndërtesë pa ashensor, Qendra Shëndetësore nr. 2 lë të moshuarit pa akses në shërbim
ADRESA	`https://joq-albania.com/artikull/1392647.html`
BURIMI	joq-albania.com
GJENDJA	online

KOHA

KAPUR NGA NE	19 shtator 2026, 08:22:10 UTC *Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.*
LEXUAR NGA FAQJA	19 shtator 2026, 08:12:00 UTC *Portali nuk e deklaron datën në asnjë formë makinë-lexueshme; kjo është ora e shkruar për njeriun, e lexuar nga faqja me metodën **text_date**. Dritarja: 19 shtator 2026, 08:11:00 UTC → 19 shtator 2026, 08:13:00 UTC. Kalon nga një rregull i yni që mund të gabojë, prandaj shfaqet si e lexuar dhe jo si e deklaruar.*

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	`723076f00f1db5e1839dab7612c16f9c4a563ce44a89d84c4f9dae65bf3085cb`
TEKSTI	`a689274c45f94bf1549cf04570fc8ebe35696420bc1f8c59b11429d18ca842d9`
PAMJA	`7229d2588d813ed93a0d3d94d6cb273b6d452f539db292efff4b1d76884d220b`

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	`79bfeee13fa859ba70aea76440f9f91c83b8d45110d2f76d11eb8ad67d34f8c6`
E MËPARSHMJA	–
RRËNJA MERKLE	`d9bc965f5b1d123533150ed32fd4f601072aed3f2d6cedb2b9fe07ef4eb329bf`
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok *Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.*

SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahaso hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

`https://scan.stamles.eu/verify/79bfeee13fa859ba70aea76440f9f91c83b8d45110d2f76d11eb8ad67d34f8c6`

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

3 kate ndërtesë pa ashensor, Qendra Shëndetësore nr. 2 lë të moshuarit pa akses në shërbim

Shkruar nga: A Shehaj | Publikuar më: 19.09.2026, 10:12

Share Share

Situata në Qendrën Shëndetësore nr. 2 në qytetin e Fierit vijon të mbetet problematike, pavarësisht shqetësimeve të ngritura disa herë nga qytetarët.

Qendra, e cila ofron shërbim shëndetësor për rreth 15 mijë banorë, ndodhet në katin e tretë të një godine dhe përballet me probleme të theksuara të higjienës dhe kushteve infrastrukturore, përfshirë lagështirën dhe mykun. Mungesa e ashensorit e vështirëson edhe më tej aksesin, veçanërisht për të moshuarit dhe pacientët me probleme të rënda shëndetësore.

Qytetarët shprehen se prindërit e tyre, shumë prej tyre në moshë të thyer, e kanë të pamundur të ngjisin shkallët deri në katin e tretë për të marrë shërbimin shëndetësor. Sipas tyre, edhe kontrollet rutinë, përfshirë check-up-et, bëhen të vështira ose të pamundura për këtë kategori pacientësh.

"*Prindërit tanë 75 vjeç nuk munden dot të ngjisin shkallët për të marrë shërbim në katin e tretë. As check-up nuk kanë mundësi të bëjnë, edhe pse është dhënë urdhër për kryerjen e tyre*", shprehen qytetarët.

Ata kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për përmirësimin e kushteve dhe zgjidhjen e problemit të aksesit në qendër, duke theksuar se institucionet përgjegjëse janë vënë në dijeni disa herë për situatën.

Qytetarët kërkojnë që shqetësimi i tyre të mos mbetet vetëm në denoncime, por të pasohet nga ndërhyrje konkrete për garantimin e kushteve të përshtatshme dhe të aksesueshme të shërbimit shëndetësor.





Më të Lexuarat

Aleanca për Media Etike ARTIKULL JOETIK?

LAND RO





FACT CHECK: Synimi i JOQ Albania është t'i paraqesë lajmet në mënyrë të saktë dhe të drejtë. Nëse ju shikoni diçka që nuk shkon, jeni të lutur të na e raportoni këtu.

JOQ Sondazh
KLIKO PËR TË VOTUAR

TË NGJASHME

Më të fundit

Dërgo materialin tënd këtu ›

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.