

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Shtohen rastet e Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut, rriten thirrjet për masa
ADRESA	https://www.reporter.al/2026/09/21/shtohen-rastet-e-nilit-perendimor-ne-maqedonine-e-veriut-rriten-thirrjet-per-masa/
BURIMI	reporter.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	23 shtator 2026, 18:53:52 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 1800 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	21 shtator 2026, 11:01:46 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	fdd5074d0d4ebeatf8608db7f2b63800fe04323ca0c9ce3dd29fb3ba8af3518f8
TEKSTI	11e6c5b6d79decba4514e610a79dec99bfadc93318ae29346852aa80b0f54812c
PAMJA	4067a7aecfc529d2fc37f22b22713d4ea80e13ba3b9b7da95a4881a6f4cd1335

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	6384030817219698f7f924e7fc37f2123872639cb0e1af5c5ba4e6212ff22b8
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	0a84bfe3f4510e3e6e98dba2fbf96359a912d940176f0d9eba05fd7152dcd223
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok <i>Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërin nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/6384030817219698f7f924e7fc37f2123872639cb0e1af5c5ba4e6212ff22b8>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

TEMA:

BELINDA BALLUKU

ERION VELIAJ

VETING

SPAK

MJEDISI

EDI RAMA

SALI BERISHA

ZGJEDHJE 2025

Kryefaqja Rajoni

Shtohen rastet e Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut, rriten thirrjet për masa

Ndryshimet klimatike kanë ndikuar në rritjen e rasteve të virusit të Nilit Perëndimor në Maqedoninë e Veriut, duke nxitur thirrje për monitorim më të mirë dhe masa më të mirëpërcaktuara për frenimin e përhapjes.



nga Elena Gagovska — 2 days më parë në Rajoni Koha e leximit: 5 min lexim

AA 0



Mushkonja tigrë, me origjinë nga rajonet e Azisë dhe Afrikës, është shfaqur në Ballkan vitet e fundit. Foto: Jimmy Chan/Pexels.

Rastet e regjistruara dhe vdekjet nga virusi i Nilit Perëndimor janë rritur ndjeshëm në Maqedoninë e Veriut këtë vit, duke tejkaluar së bashku shifrat e të gjitha viteve të mëparshme që nga zbulimi i parë i virusit të transmetuar nga mushkonjat në vend, në vitin 2011. Rritja e rasteve ka shtuar gjithashtu thirrjet për monitorim dhe kontroll më të mirë të sëmundjes.

Deri tani këtë vit, vendi me 1.8 milionë banorë ka regjistruar të paktën 60 raste të konfirmuara të marra në vend dhe të paktën tetë viktima, kryesisht në rajonin e Shkupit, që përfshin kryeqytetin dhe komunat përreth. Në të gjithë periudhën nga viti 2011 deri në fund të vitit 2025, në vend ishin regjistruar gjithsej 54 raste dhe pesë vdekje, sipas të dhënave më të fundit evropiane dhe kombëtare.

Shpërthimi është pjesë e një rritjeje më të gjerë të rasteve të virusit të Nilit Perëndimor në Evropën Jugore dhe Juglindore këtë verë, ku ndryshimet klimatike konsiderohen një faktor i rëndësishëm që po kontribuon në përhapjen e tij.

Situata ka nxitur thirrje në Maqedoninë e Veriut për masa më efektive për frenimin e përhapjes së virusit.

Për shembull, Ligji për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive nuk i detyron institucionet të mbajnë të dhëna për rastet e etheve të Nilit Perëndimor. Masat për kontrollin dhe asgjësimin e mushkonjave janë të vjetruara dhe joefektive, ndërsa jashtë kryeqytetit, Shkupit, ka mungesë të personelit shkencor të kualifikuar.

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, pranoi se autoritetet duhet të përmirësojnë mënyrën e reagimit.

"Përgjegjësitë e institucioneve duhet të qartësohen, sepse kjo kërkon bashkëpunim ndërmjet disa sektorëve", tha Klekovski për BIRN.

Sipas tij, i gjithë sistemi i ngritur për përballimin e shpërthimit – që përfshin Komisionin Shtetëror për Sëmundjet Infektive, Institutin e Shëndetit Publik, Qendrat e Shëndetit Publik, Ministrinë e Shëndetësisë, komunat e rajonit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit – ka rezultuar "inert".

Një kërcënim i vështirë për t'u parashikuar

Kuvendi inoron konsultimet publike, fut në shqyrtim Reformën Territoriale

16:11 | 23/09/2026

Avokati i Netanyahu-t mes drejtuesve të kompanisë që prodhon dronë izraelitë në Serbi

15:08 | 23/09/2026

Eurodeputetja i kërkon qeverisë që të mos zvarrisë ndryshimet në ligjin 21/2024

14:26 | 23/09/2026

A mund të ndjekim Hungarinë në hetimin e pasurive të zyrtarëve?

12:20 | 23/09/2026

Akuzat ndaj shefes së SHISH vënë në pikëpyetje sigurinë kombëtare të Shqipërisë

06:20 | 23/09/2026

Rama shkarkon Hysenin, por shmang përgjegjësitë për skandalin në SHISH

16:31 | 22/09/2026



Ministri i Shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, Sasho Klekovski. Foto: BIRN.

Shkencëtarët nuk kanë ende një shpjegim të qartë për rritjen kaq të madhe të rasteve në Maqedoninë e Veriut këtë vit, por ndryshimet klimatike janë padyshim një faktor rreziku.

"Temperaturat më të larta dhe ndryshimet në modelet e reshjeve mund të krijojnë kushte më të favorshme që mushkonjat të mbijetojnë dhe të shumohen, duke zgjatur kështu periudhën gjatë së cilës mund të transmetohen infeksionet", tha Aleksandra Cvetkovska-Gjorgjievska, profesoreshë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Matematikës në Shkup.

Pikërisht për këtë arsye, mushkonja tigër, me origjinë nga rajonet e Azisë dhe Afrikës, është shfaqur vitet e fundit në Ballkan.

Dr. Nikolina Sokolovska, e vetmja entomologe mjekësore në Maqedoninë e Veriut – shkencëtare që studion insektet – vuri në dukje se ethet e Nilit Perëndimor nuk transmetohen nga mushkonja tigër, por nga mushkonja e zakonshme, e cila është vendase në këtë rajon.

Megjithatë, shfaqja e mushkonjës tigër mbetet një kërcënim potencial që duhet monitoruar. Sokolovska tha se në vitin 2017, kurthet për mushkonjat që kishte vendosur kapën nga dy ose tre ekzemplarë secila, ndërsa në vitin 2023 kapën plot 50-60 mushkonja tigër.

Mushkonja tigër mund të transmetojë dengën, Zikën dhe *chikungunya*-n, sëmundje tropikale që në disa raste mund të shkaktojnë sëmundje të rënda ose edhe vdekje.

Sa i përhapur mund të jetë në të vërtetë virusi i Nilit Perëndimor është e pamundur të dihet, pasi shumica e njerëzve të infektuar nuk shfaqin simptoma ose përjetojnë vetëm një formë të lehtë të sëmundjes.

Sipas Institutit të Shëndetit Publik të Maqedonisë së Veriut, më pak se një për qind e infeksioneve përparojnë në një formë të rëndë neuroinvazive të sëmundjes, që kërkon trajtim spitalor.

Kjo do të thotë se numri i rasteve të regjistruara përfaqëson vetëm një pjesë të vogël të numrit real të infeksioneve.

Virusi i Nilit Perëndimor është përhapur gjerësisht në të gjithë Evropën Jugore këtë verë, ndërsa Italia dhe Greqia kanë regjistruar numrin më të madh të rasteve të infeksioneve.

Deri më 10 shtator, Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ECDC, kishte regjistruar 590 raste të transmetimit lokal të njerëzit në Itali, 319 në Greqi, 77 në Rumani, 37 në Serbi, 10 në Kroaci, një në Shqipëri dhe një në Kosovë. Shifra e Maqedonisë së Veriut, me më shumë se 60 raste të konfirmuara, bie në sy duke pasur parasysh popullsinë relativisht të vogël të vendit – afërsisht sa Kosova, për shembull, ose më pak se gjysma e popullsisë së Kroacisë.

Monitorim dhe koordinim më i mirë



Një avion i përdorur për spërkatjen kundër mushkonjave në Shkup. Foto: Qyteti i Shkupit.

Sokolovska ka vënë që vërejtje se mushkonjat, si praktikë e rikujtimit, janë monitoruar.

Sokolovska ka vite që vendos kulture për mushkonjat, një praktikë e njohur si monitorimi entomologjik, e cila deri tani është kryer kryesisht në rajonin e Shkupit.

Sokolovska tha se tashmë kurthet duhet të vendosen në të gjithë vendin dhe se duhet të spërket edhe monitorimi veterinar i shpendëve, pasi ata mund të shërbejnë si rezervuarë të sëmundjes.

"Nëse ka më shumë staf dhe kjo zbatohet në të gjithë vendin, do të mund të zbulojmë herët çdo virus tjetër, jo vetëm ethe e Nilit Perëndimor", tha ajo për BIRN.

Nëse monitorimi përcakton me saktësi se ku ndodhen mushkonjat e infektuara, atëherë spërkatja mund të bëhet më e targetuar. Por Sokolovska kërkoi që të hiqet dorë nga spërkatja nga ajri, përveç rasteve të fatkeqësive natyrore ose zonave të paarrtshme; sipas saj, ajo nuk është efektive kundër mushkonjave që fluturojnë ulët dhe është më e dëmshme për mjedisin. Ajo bëri thirrje për përdorimin e spërkatjes më të targetuar nga toka.

"Kur shkoj në konferenca, njerëzit habiten kur u them se ne ende përdorim spërkatjen nga ajri", tha Sokolovska.

Klekovski, ministri i Shëndetësisë, u shpreh dakord, por paralajmëroi: "Nuk kemi kapacitet që kjo të ndodhë brenda natës."

Ai tha se dronët mund të përdoren për të spërkatur zonat e paarrtshme, ndërsa duhet të shtohet edhe përdorimi i larvicideve me bazë bakterin *Bacillus*, i cili shkatërron larvat e mushkonjave në ujëra pa dëmtuar faunën tjetër.

Klekovski foli gjithashtu për nevojën që të monitorohen rezultatet e spërkatjes dhe të rivlerësohen zonat ku ajo kryhet.

Për shembull, aktualisht spërkatja kryhet në pellgjet e Parkut Kryesor të Qytetit në Shkup, një hapësirë e madhe e gjelbër në qendër të kryeqytetit. Por, meqë aty uji vazhdon të qarkullojë dhe ka bretkosa e peshq që ushqehen me larvat e mushkonjave, rreziku në atë zonë mund të jetë në fakt më i ulët.

"Ne tani po spërkasim në Parkun e Qytetit sepse aty ka një përqendrim të madh njerëzish", tha Klekovski. "Por, bazuar në përvojën e Greqisë, është më e rëndësishme të spërkatën vendet ku ka ujë dhe lëndë organike, por jo gjallesa të tjera, si për shembull gropat septike."

Pretendime për neglizhencë



Nikolina Sokolovska, e vetmja entomologe mjekësore në Maqedoninë e Veriut. Foto: BIRN.

Numri më i madh i rasteve është regjistruar në Draçevë, një zonë me popullsi të dendur në periferi juglindore të Shkupit, ku u regjistrua edhe rasti i parë i virusit 15 vjet më parë.

Draçeva kufizohet me Komunën e Studeniçanit, një zonë kryesisht rurale menjëherë në juglindje të kryeqytetit. Klekovski tha se, me sa dinte ai, atje nuk ishte kryer asnjë spërkatje.

"Ka ankesa nga Qendrat e Shëndetit Publik se komunat, pavarësisht se e dinë saktësisht se çfarë duhet të bëjnë, nuk po e bëjnë", tha ai. "Ky është rasti me Studeniçanin."

Sipas Sokolovskës, zona të tilla kanë potencial të madh për t'u kthyer në vatra të përhapjes së virusit, pasi kanë kanale ujitëse, toka bujqësore dhe kafshë.

Përballimi i shpërthimeve të tilla kërkon koordinim ndërmjet institucioneve publike, diçka me të cilën Maqedonia e Veriut shpesh has vështirësi.

Masat variojnë nga ndërgjegjësimi i publikut për mirëmbajtjen e oborreve dhe pishinave, deri te veprimet e komunave, si trajtimi i duhur i mbetjeve dhe pastrimi i kanaleve.

Klekovski tha se ministria e tij po përgatit një raport mbi përvojën e këtij viti.

"Duhet të nxjerrim mësim nga kjo përvojë", tha ai.

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.