

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	OBSH ngre alarmin për kolerën: Më pak raste, por 30% më shumë vdekje që nga '99
ADRESA	https://www.gazetatema.net/bota/obsh-ngre-alarmin-per-koleren-me-pak-raste-por-30-me-shume--qe-nga-99-i589333
BURIMI	gazetatema.net
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	30 shtator 2026, 10:30:07 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	30 shtator 2026, 11:45:00 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	4e0b2a66159ae3ce1deb1f77675a3242f52f432032d6381e75f4b53f73776315
TEKSTI	08a9cf8db8f0851bdb0808fe6a5e2e093e9e9a529f2317b0784f40a2405b6926
PAMJA	33a8f90511dda2a526190abada1ea04d61a687468f88c07ad9419863970909cd

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	625a4e04feaff2b2d48818a319e3c62d30bfd7faf1f2093ada6639febcd65a27
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	79cf2d08005b10d7d1c7fd29c758ac67d79e5d5befc5e8ecaaa5f8d4c66e3538
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok <i>Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/625a4e04feaff2b2d48818a319e3c62d30bfd7faf1f2093ada6639febcd65a27>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px

- [Politika](#)
- [Sociale](#)
- [Kronika](#)
- [Ekonomia](#)
- [Editorial](#)
- [Antena](#)
- [Blog](#)
- [Rajoni](#)
- [Bota](#)
- [Kulturë](#)
- [Sport](#)
- [Lifestyle](#)
- [Hosteni](#)

English

Built and Monetized by

English

le 'Tabaku' Ja ku shkojne taksat e shqiptareve. Ekonomia mbahet nga koncesionet qe i merr pakicaballa me delegacionin gjerman. Investimi ne Zvernec synon standarde fundit

OBSH ngre alarmin për kolerën: Më pak raste, por 30% më shumë vdekje që nga '99

TemA

30 Shtator 2026, 13:45Bota TEMA



Vdekjet nga kolera u rritën me 30% në vitin 2025, pavarësisht se më pak raste u raportuan në Organizatën Botërore të Shëndetësisë.

Në vitin 2025, 47 vende raportuan në OBSH 451 mijë e 499 raste të kolerës dhe 7 mijë e 870 vdekje. Ky është numri më i lartë i vdekjeve vjetore nga kolera të raportuara në OBSH që nga viti 1999. Këto shifra pasqyrojnë të dhënat e mbikëqyrjes të raportuara në OBSH dhe jo barrën aktuale globale të kolerës, e cila vlerësohet të jetë dukshëm më e lartë, pasi shumë raste nuk raportohen.

Shtatë vende: Angola, Bangladeshi, Republika Demokratike e Kongos, Nigeria, Sudani i Jugut, Sudani dhe Jemeni, përbënin rreth 90% të të gjitha rasteve dhe vdekjeve të raportuara nga kolera në nivel global. Rajoni Afrikan i OBSH-së raportoi barrën më të madhe, me një rritje prej 34% të rasteve dhe një rritje prej 58% të vdekjeve krahasuar me vitin 2024.

“Rritja e vdekjeve nga kolera është një kujtesë për sfidën që na pret. Askush nuk duhet të vdesë nga kolera sot, kur kemi mjetet për të parandaluar dhe trajtuar këtë sëmundje. Përqendrimi i rasteve dhe vdekjeve në një numër të vogël vendesh tregon se ku investimet e synuara në ujë të sigurt, kanalizime dhe higjienë mund të kenë ndikimin më të madh. Të kombinuara me mbikëqyrje më të fortë të sëmundjeve, angazhim të komunitetit, vaksinim dhe qasje në kujdes cilësor, këto investime mund të ndihmojnë në përmbysjen e këtij trendi”, tha Dr. Chikwe Ihekweazu, Drejtor Ekzekutiv i Programit të Emergjencave Shëndetësore të OBSH-së.

Vaksinimi po ndihmon luftën kundër meningjitit

Meningjiti bakterial vazhdon të jetë një barrë e konsiderueshme për vendet në brezin afrikan të meningjitit, një zonë që shtrihet nga Senegali në Etiopi, ku epidemitë ndodhin rregullisht. Në vitin 2025, 24 nga 26 vendet në rajon raportuan 21 mijë e 526 raste të dyshuara dhe 971 vdekje në OBSH, që korrespondon me një shkallë vdekshmërie prej 4.5%. Ndër vendet që raportuan të dhëna për të dy vitet, rastet ranë me 5.9% krahasuar me vitin e kaluar.

Meningjiti është inflamacioni i indeve që rrethojnë trurin dhe palcën kurrizore, ku meningjiti bakterial është lloji më serioz. Katër lloje bakteresh përbëjnë shumicën e rasteve të meningjtit bakterial në mbarë botën.

Vaksinimi ka transformuar përpjekjet për të luftuar meningjitin meningokoksik, një nga shkaqet kryesore të meningjtit bakterial. Që nga futja në përdorim e vaksinës konjugate të meningokokut A në vitin 2010, rastet e serogrupit A kanë rënë me më shumë se 99% në mesin e popullatave të vaksinuara dhe nuk është raportuar asnjë rast i konfirmuar që nga viti 2017 në vendet që e kanë futur vaksinën.

Një vaksinë që ofron mbrojtje më të gjerë kundër pesë serogrupeve meningokoksike, Men5CV/MMCV, po futet tani në rajon si për reagimin ndaj shpërthimeve përmes ICG-së, ashtu edhe për fushatat e vaksinimit parandalues. Në vitin 2025, Nigeria u bë vendi i parë që kreu një fushatë në të gjithë vendin duke përdorur këtë vaksinë.

Murtaja

Mbikëqyrja mbetet thelbësore për të kontrolluar murtajën

Murtaja është një sëmundje bakteriale që zakonisht përhapet midis kafshëve përmes pleshtave dhe ndonjëherë mund të infektojë edhe njerëzit.

Midis viteve 2019 dhe 2025, 10 vende raportuan raste të dyshuara të murtajës te njerëzit në OBSH, gjashtë prej të cilave raportuan raste të konfirmuara. Në përgjithësi, OBSH-së iu raportuan 3847 raste të dyshuara dhe 423 vdekje, që korrespondojnë me një shkallë vdekshmërie prej 11%. Shumica e rasteve u raportuan nga Republika Demokratike e Kongos dhe Madagaskari, ku murtaja mbetet endemike në disa zona. Murtaja mund të ndodhë edhe në vendet që nuk raportojnë raste dhe numri vjetor i rasteve luhet në varësi të kohës, vendndodhjes dhe madhësisë së shpërthimeve.

Mbikëqyrja e vazhdueshme e popullatave të brejtësve dhe kafshëve të tjera, së bashku me reagimin e shpejtë ndaj shpërthimeve, mbetet thelbësore për të zbuluar herët murtajën, për të zvogëluar transmetimin dhe për të parandaluar shpërthime më të mëdha.

 Lini një Përgjigje

Koment *

Emër *

POSTOJE KOMENTIN

Britania shqyrton mundësinë e rikthimit në BE

12:15 Bota

Skandali Epstein trondit Norvegjinë, Parlamenti heton marrëdhëniet me politikanët dhe diplomatët

10:15 Bota / 1 koment

Pas 23 vitesh, forcat amerikane largohen nga bazat e fundit në Irak; Teherani e cilëson fitore

09:55 Bota



Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.