

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	KLSH “plas” skandalin me infrastrukturën: 85 pika shkarkimi në Lanë, asnjë inventar për gropat septike
ADRESA	https://www.cna.al/denoncim/klsh-plas-skandalin-me-infrastrukturen-85-pika-shkarkimi-ne-lane-asnje--i475782
BURIMI	cna.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	3 tetor 2026, 06:37:06 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	3 tetor 2026, 06:27:00 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	08bf815d9df8f9ca71c914fb4f41a15a0bf38374c1a50dd2d346415940e16312
TEKSTI	4d48cde03a937d22e9d970847c90a3a1ca40654ac41b888d0c46b0dd7359d406
PAMJA	78925997f4e5b21e97e2fa57864f9fc0873242188c85f1ad2932fe0eb947daf8

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	9df85308c167f8d9dd9d2b11a763f638062325bcf4b039bebd22ee35661ce0df
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/9df85308c167f8d9dd9d2b11a763f638062325bcf4b039bebd22ee35661ce0df>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px



- [AKTUALITET](#)
- [POLITIKË](#)
- [KRONIKA](#)
- [EKONOMI](#)
- [SOCIALE](#)
- [DENONCIM](#)
- [STIL](#)
- [SPORT](#)
- [TECH](#)
- [KULTURE](#)
- [BLOG](#)
- [LIVESTREAM](#)



English
English

E fundit!

x

08:27 Denoncim

Prej ditësh CNA ka zbërthyer raportin e Kontrollit të Lart...

KLSH “plas” skandalin me infrastrukturën: 85 pika shkarkimi në Lanë, asnjë inventar për gropat septike




3 Tetor 2026, 08:27, Denoncim CNA



Prej ditësh CNA ka zbërthyer raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit për auditimin mbi “Masat e ndërmarra nga institucionet përgjegjëse për eliminimin e derdhjes së ujërave të përdorura në Lumin e Lanës në Tiranë”.

Gjatë auditimit KLSH ka evidentuar se Lana është lumi i dytë më i ndotur në Shqipëri dhe sipas gjetjeve klasifikohet në klasën V, gjendje e keqe.





Lumi Lana në klasën V, gjendje e keqe/ KLSH: Ujërat e ndotura derdhen pa trajtim

Sipas KLSH ka një mungesë të marrjes së masave të mjaftueshme për ndalimin e shkarkimeve të ujërave të ndotura urbane.

Po ashtu theksohet se, niveli i lartë i ndotjes së lumit Lana është një kërcënim për shëndetin publik, ekosistemi dhe cilësinë e jetesës.



Niveli i ndotjes së Lanës alarmon KLSH-në: Kërcënim për shëndetin publik

Sot do të sjellim një tjetër problematikë të gjetur nga KLSH që lidhet me infrastrukturën e rrjetit të kanalizimeve.

Nga gjetjet e auditimit theksohet se, infrastruktura e rrjetit të kanalizimeve është e ndarë në disa nivele primar, sekondar, terciar, por shumë pjesë të tij janë ndërtuar nga banorët dhe si të tilla nuk janë të dokumentuara.

Sipas raportit aktualisht nuk ka një informacion të detajuar mbi numrin dhe menaxhimin e gropave septike që lidhen me lumin e Lanës.

Lumi i Lanës ka rreth 85 pika shkarkimi që derdhen në të, shumica e të cilave ndodhet në segmentin e sistemuar, por pavarësisht kësaj, gjatë reshjeve të dendura, rrjeti i kanalizimeve nuk arrin të përballojë volumin e ujërave, duke shkaktuar përmbajtje në disa zona të kryeqytetit.

9. Gjetje nga auditimi:

Infrastruktura e rrjetit të kanalizimeve është e ndarë në disa nivele (primar, sekondar, terciar), por shumë pjesë të tij janë ndërtuar nga banorët dhe si të tilla nuk janë të dokumentuara. Aktualisht nuk ka një informacion të detajuar mbi numrin dhe menaxhimin e gropave septike që lidhen me lumin e Lanës. Lumi i Lanës ka rreth 85 pika shkarkimi që derdhen në të, shumica e të cilave ndodhet në segmentin e sistemuar, por pavarësisht kësaj, gjatë reshjeve të dendura, rrjeti i kanalizimeve nuk arrin të përballojë volumin e ujërave, duke shkaktuar përmbajtje në disa zona të kryeqytetit. Edhe pse ka një plan për përditësimin e rrjetit të kanalizimeve përmes sistemit GIS, përsëri nuk ka pasur investime të mjaftueshme deri tani dhe aktualisht nuk ka një inventar për pikat e trajtimit për ujërat e ndotura që derdhen në lumin e Lanës.

Edhe pse ka një plan për përditësimin e rrjetit të kanalizimeve përmes sistemit GIS, përsëri nuk ka pasur investime të mjaftueshme deri tani dhe aktualisht nuk ka një inventar për pikat e trajtimit për ujërat e ndotura që derdhen në lumin e Lanës.

Duke vijuar më tej me konkluzionet e KLSH, në raport nënvizohet se situata aktuale pasqyron mospërputhje mes zhvillimit urban dhe investimeve në infrastrukturën e kanalizimeve, duke rrezikuar objektivat kombëtarë për zhvillim të qëndrueshëm dhe përmbushjen e të drejtave bazë të qytetarëve për shërbime bazike.

Sipas raportit nuk është përgatitur inventari i shkarkimit të ujërave të ndotura dhe në përgjithësi statusi i cilësisë së ujit në lumin e Lanës nuk është vlerësuar në mënyrë të përshtatshme në qytetin e Tiranës.

Rezultatet e të dhënave tregojnë një nevojë të madhe për investime për menaxhimin e qëndrueshëm të infrastrukturës “të padukshme” të kullimit të ujërave të ndotura në kryeqytet.

Konkluzion 5:

Situata aktuale pasqyron mospërputhje mes zhvillimit urban dhe investimeve në infrastrukturën e kanalizimeve, duke rrezikuar objektivat kombëtarë për zhvillim të qëndrueshëm dhe përmbushjen e të drejtave bazë të qytetarëve për shërbime bazike. Bazuar në sa më sipër, nuk është përgatitur inventari i shkarkimit të ujërave të ndotura dhe në përgjithësi statusi i cilësisë së ujit në lumin e Lanës nuk është vlerësuar në mënyrë të përshtatshme në qytetin e Tiranës. Rezultatet e të dhënave tregojnë një nevojë të madhe për investime për menaxhimin e qëndrueshëm të infrastrukturës “të padukshme” të kullimit të ujërave të ndotura në kryeqytet. Niveli i njohurive për gjendjen e sistemeve të kanalizimeve dhe infrastrukturës nëntokësore të banesave private është ende i ulët. Është e nevojshme që strategjitë e UK të miratuara, të zbatohen për të luftuar erozionin afatgjatë të aseteve të sistemit publik të kanalizimeve. Kjo kërkon që vendimmarrësve vendorë t’u ofrohet informacioni i domosdoshëm për këtë çështje.

Më tej në rekomandime KLSH thekson se Bashkia Tiranë dhe Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. duhet të bashkëpunojnë lidhur me planifikimin e fondeve dhe investimeve për zgjerimin e shtrirjes së rrjetit të kanalizimit në zonat e bardha që nuk mbulohen me rrjet kanalizimi dhe për përmirësimin e infrastrukturës së kanalizimeve, bazuar në analizën e moshës së kanalizimeve dhe rrjetit.

Po ashtu Bashkia Tiranë dhe Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. duhet të marrin masa për përditësimin e informacionit, hartave dhe të dokumentacionit teknik mbi rrjetin e kanalizimeve, në përputhje me ndërtimet e reja dhe zhvillimet e qytetit. Në këtë kuadër të realizohet inventarizim i dekantuesve/ gropave septike për të menaxhuar informacionin e domosdoshëm dhe monitoruar ndotjen./ CNA

8.1. Rekomandimi:

Bashkia Tiranë dhe Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. të bashkëpunojnë lidhur me planifikimin e fondeve dhe investimeve për zgjerimin e shtrirjes së rrjetit të kanalizimit në zonat e bardha (që nuk mbulohen me rrjet kanalizimi) dhe për përmirësimin e infrastrukturës së kanalizimeve, bazuar në analizën e moshës së kanalizimeve dhe rrjetit.

9.1. Rekomandimi:

Bashkia Tiranë dhe Ujësjetës Kanalizime Tiranë sh.a. të marrin masa për përditësimin e informacionit, hartave dhe të dokumentacionit teknik mbi rrjetin e kanalizimeve, në përputhje me ndërtimet e reja dhe zhvillimet e qytetit. Në këtë kuadër të realizohet inventarizim i dekantuesve/ gropave septike për të menaxhuar informacionin e domosdoshëm dhe monitoruar ndotjen.

Menjëherë dhe në vijimësi

- Niveli i ndotjes së Lanës alarmon KLSH-në: Kërcënim për shëndetin publik
- Katastrofa mjedisore me ndotjen e lumit të Lanës/ KLSH: Bashkia e Tiranës, asnjë masë
- Lumi Lana në klasën V, gjendje e keqe/ KLSH: Ujërat e ndotura derdhen pa trajtim
- Alarm mjedisor në Tiranë/ Lana pushtohet nga plehrat dhe inertet
- "Katastrofë mjedisore" në Lanë/ Ujërat e zeza vijnë të derdhen në lumë
- Nga cikli "Shëmtitë e Tiranës"/ LANA, LUMI I FEKALEVE MES KËMBËVE TË KRYEQYTETIT



CNA

08:39 | 03 tetor

BOTA **G7 BIE DAKORD PAS PRESIONIT NGA SHBA**
Dalin 100 milionë fuçi naftë nga rezervat strategjike

ndryshe

Diversifikimi ekonomik dhe ruajtja e trashëgimisë janë çështje kyçe lokale Curacao-n



KËMBIMI VALUTOR

07:57 ▼

Këtë të shtunë një euro blihet me 91.7 lekë dhe shitet me 92.4 lekë, dollari amerikan blihet me 81.2 lekë dhe shitet me 82.2 lekë

MOTI SOT

KRUJË: 8° / 25°





Të sugjeruara

Konflikt ortakësh, një mega-ndërtim pa leje vijon punën nën hundën e institucioneve

Skandali/ Klinika dentare në shkollë pa autoklava sterilizuese, rrezik për sëmundje

KLSH sulmohet nga një killer mediatik

Lumi Lana në klasën V, gjendje e keqe/ KLSH: Ujërat e ndotura derdhen pa trajtim

Alarm mjedisor në Tiranë/ Lana pushtohet nga plehrat dhe inertet

“Katastrofë mjedisore” në Lanë/ Ujërat e zeza vijnë të derdhen në lumë

KLSH gjen shkelje masive të mjedisi/ Falje e pajustificuar e gjobave, mosarkëtim i dhjetëra miliona lekëve

VIDEO/ Skandal të Kopshti Botanik, betonieret derdhin mbetjet në mes të zonës së banuar

Ermal Jauri në krye të AKSIK/ Nga skandali i agjencisë së punësimit, të drejtimi i sigurisë së informacionit

Industria e gjobëvënies/ Si përdoren lajmet e rreme për të sulmuar konkurrentët në biznes

“Të shkoj të heq krimbat”/ Me tumor në gjë e skizofreni lihet pa kuruar, plaga e zë krimba

Pamjet e vjedhjes së kasafortave në banesë/ Hajduti thyen arrestin, kapet në flagrance

E filmuan duke u marrë mijëra euro, noterja dhuron burrin dhe gruan shtatzënë

Skandali me pasigurinë ushqimore/ Zyrtarët që lejuan në treg produkte me pesticide

SKANDALI/ Pasiguri ushqimore në Shqipëri, inspektorët lejojnë produkte me pesticide

Thellohet skandali në spitalin e Dibrës/ Shoferi “fantazmë”, kunati i deputetes së PS-së

Pse Kadastra fsheh vjedhjen e pronave publike?

Idioti i Ramës në Kadastër sërish nuk kupton ligjin

Skandali në Spitalin e Dibrës/ Shoferi “fantazmë”, rreth 4 muaj pa asnjë turn

SKANDAL/ Veliaj bllokoi pagat për punonjësit e Bashkisë së Tiranës

[editorial](#)

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.