

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	KLSh ngre alarmin: Funksionimi i impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura, emergjencë kombëtare
ADRESA	https://www.cna.al/denoncim/klsh-ngre-alarmin-funksionimi-i-impianitit-per-trajtimin-e-ujerave-te-nd-i475786
BURIMI	cna.al
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	3 tetor 2026, 08:09:10 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 900 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	3 tetor 2026, 07:57:00 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	6d425c62f4974b32db6a3783620548eae3fc1ad685163df4a0ff6ea96f537f2e
TEKSTI	f5350f92c8734bbca3bb96b72aab367a2c22d2f1e40a27ff99b94206898ff30c
PAMJA	7e7be5fe8cb022b324c4248ba6c3dd844f06d40610e6c5b24fbcd24817a37d15

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	6afa3cd11b39737714538cbac2b693d60a60a31771effb6dbc2843d6e887ecef
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	a46231ab1e7a86b315c8aef08ac05121a68a78daafc6bfa75ed511f9a373e749
ANKORIMI	submitted — dërguar, ende pa bllok <i>Deri te blloku, kjo provon integritetin, jo kohën.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/6afa3cd11b39737714538cbac2b693d60a60a31771effb6dbc2843d6e887ecef>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px



- [AKTUALITET](#)
- [POLITIKË](#)
- [KRONIKA](#)
- [EKONOMI](#)
- [SOCIALE](#)
- [DENONCIM](#)
- [STIL](#)
- [SPORT](#)
- [TECH](#)
- [KULTURE](#)
- [BLOG](#)
- [LIVESTREAM](#)



English
English

E fundit!

x

09:57 Denoncim

Në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit ngrihet alarm...

KLSH ngre alarmin: Funksionimi i impiantit për trajtimin e ujërave të ndotura, emergjencë kombëtare



3 Tetor 2026, 09:57, Denoncim CNA



Në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit ngrihet alarmi se kryeqyteti nuk ka një impiant funksional për trajtimin e ujërave të ndotura urbane.

Sipas të dhënave, Tirana nuk ka asnjë trajtim të ujërave të ndotura urbane.

Pra, niveli i mbulimit nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura urbane është 0%, në kundërshtim me kërkesat e Direktivës së BE-së 91/271/EEC që kërkon një mbulim minimal prej 85% për qytetet me më shumë se 10,000 banorë.





Niveli i ndotjes së Lanës alarmon KLSH-në: Kërcënim për shëndetin publik

Raporti thekson se ujërat urbane të Tiranës vazhdojnë të derdhen në lumenj pa asnjë trajtim duke e shndërruar lumin e Tiranës dhe atë Lanës, sipas raporteve të institucioneve shtetërore, ndër zonat më të ndotura të vendit.

KLSH thotë se punimet për implantin e Kasharit, nisën 10 vite më parë, por institucionet shqiptare ndërprejnë në maj të vitit 2018 në mënyrë të njëanshme, kontratën e ndërtimit të Implantit të Trajtit të Ujërave të Ndotura të Tiranës me kompaninë që u përgjodh në vitin 2014.

4.2.2 A kanë garantuar institucionet përgjegjëse trajtimin e ujërave të ndotura urbane që gjenerohen në qytetin e Tiranës?

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime, Bashkia Tiranë dhe Ujësjellës – Kanalizime Tiranë sh.a. nuk kanë arritur të sigurojnë trajtimin e ujërave të ndotura urbane që gjenerohen në qytetin e Tiranës.

Ujërat e ndotura urbane përfaqësojnë një presion të konsiderueshëm në mjedisin ujor, me efekte të mundshme të dëmshme, si kronike ashtu edhe akute në ekosistemin ujor, nga ngarkesa e lëndës

53

organike, lëndëve ushqyese, substancave të rrezikshme dhe nga grimcat e kudondodhura të mikroplastikës.

Implantet e trajtimit të ujërave të ndotura janë jetësore për uljen e ndotjes në lumenj, liqene dhe ujëra bregdetare²⁸. Ato ndihmojnë në eliminimin e substancave të dëmshme si bakteret, viruset, azoti dhe fosfori. Trajtimi efektiv i ujërave të ndotura i shërben përmirësimit të shëndetit të njeriut dhe cilësisë së mjedisit. Impianti për trajtimin e ujërave të ndotura është një strukturë industriale ku përdoret kombinimi i proceseve mekanike, fizike, kimike dhe biologjike për të arritur largimin e ndotësve nga ujërat e ndotura hyrëse dhe që përpunon ujërat e ndotura nga banesat, bizneset dhe industrinë, përpara se ato të shkarkohen përsëri në mjedis. Këto impiante largojnë papastërtitë dhe ndotësit, duke e bërë ujin të sigurt për ripërdorim ose shkarkim në ujëra.

★ Fact box nr. 3: Direktiva për Trajtimin e Ujërave të Ndotura Urbane:

Ujërat e ndotura urbane të shkarkuara në mjedis mund të përmbajnë ndotës organikë, baktere, viruse, azot dhe fosfor. Prandaj, ujërat e ndotura urbane duhet të trajtohen në mënyrë të përshtatshme. Në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, trajtimi i ujërave të ndotura urbane rregullohet nga Direktiva 91/271/KEE në lidhje me trajtimin e ujërave të ndotura urbane (UWWTD).

Në përgjithësi, ujërat e ndotura duhet t'i nënshtrohen trajtimit sekondar (trajtim biologjik)²⁹, i cili largon një përqindje shumë të lartë të ndotjes organike, baktereve dhe viruseve. Megjithatë, në zonat urbane që gjenerojnë më shumë se 10,000 p.e. ujëra të ndotura, duhet të aplikohet trajtim më i rreptë me heqje të mëtejshme të azotit dhe/ose fosforit. Heqja e azotit dhe/ose fosforit mbron ujërat e ndjeshme nga rreziku i lulëzimit të algave.

Të dhënat tregojnë se mbledhja dhe trajtimi i ujërave të ndotura po përmirësohen në të gjithë kontinentin. Në vendet e BE-së, rreth 90% e ujërave të ndotura urbane mblidhen dhe trajtohen në përputhje me Direktivën e BE-së për Trajtimin e Ujërave të Ndotura. Bazuar në profilet e vendeve, katër vende - Austria, Gjermania, Luksemburgu dhe Holanda - trajtojnë 100% të ujërave të tyre të ndotura urbane në përputhje me kërkesat e Direktivës, ndërsa 10 vende të tjera kanë arritur një shkallë përputhshmërie më shumë se 90%. Në anën tjetër të shkallës janë pesë vende - Irlanda, Bullgaria, Rumania, Kroacia dhe Malta - që përmbushin standardet në më pak se gjysmën e zonave të tyre urbane sipas të njëjtave standarde³⁰.

Sipas raportit të Performancës për shoqëritë UK për vitin 2023, hartuar nga ana e ERRU-së, arrin në përfundimin se mbulimi i shërbimit me KUN dhe ITUN do të vijojë të mbetet një sfidë për sektorin UK për t'u realizuar në të ardhmen duke pasur parasysh që është edhe një nga kërkesat që duhen plotësuar në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE si dhe në zhvillimin e turizmit sipas standardeve europiane.

Më tej në raportin e KLSH-së theksohet se mungesa e trajtimit të ujërave të ndotura urbane në Tiranë është në kontrast me qytetet e tjera të vendit.

Qyteti i Tiranës nuk ka një implant funksional për trajtimin e ujërave të ndotura urbane.

★ Fact box nr. 4: Mungesa e ITUN në Tiranë:

Qyteti i Tiranës, me mbi 800 mijë banorë dhe një nga shtatë qytetet më të mëdha në Gadishullin e Ballkanit, nuk ka asnjë trajtim të ujërave të ndotura urbane. Niveli i mbulimit nga impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura urbane është 0%, në kundërshtim me kërkesat e Direktivës së BE-së 91/271/EEC që kërkon një mbulim minimal prej 85% për qytetet me më shumë se 10,000 banorë.

Procesi i trajtimit mjedisor të ujërave të ndotura sipas ligjit “Për trajtimin e ujërave të ndotura”³¹ synon, ndër të tjera, trajtimin e ujërave të ndotura në një fazë të mëparshme, që të mos pengojë përpunimin dhe përdorimin e mëtejshëm të ujërave të ndotura, pakësimin sa më shumë të lëvizjes së lirë të ujërave të ndotura dhe trajtimin sa më pranë burimit dhe në impiantin më të afërt, si dhe parandalimin e ndotjes së mjedisit prej ujërave të ndotura dhe kufizimin e ndikimit kur ajo ndodh. Ujërat urbane të kryeqytetit, ku sipas INSTAT-it jetojnë rreth 800 mijë banorë, vazhdojnë të derdhen në lumenj pa asnjë trajtim duke shndërruar Lumin e Tiranës dhe atë Lanës, sipas raporteve të institucioneve shtetërore, ndër zonat më të ndotura të vendit.

Punimet e impiantit të Kasharit, nisën 10 vite të shkuara, por institucionet shqiptare ndërprejnë në maj të vitit 2018 në mënyrë të njëanshme, kontratën e ndërtimit të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura të Tiranës me kompaninë që u përzgjedh në vitin 2014.

Raporti Përfundimtar i Planit të Menaxhimit të Basenit Ujor Ishëm (Shkurt 2023), miratuar me VKM nr. 624, datë 08.11.2023, në komentarin për “presionet kyçe, gjendjen ose ndikimin” (Tabela nr. 2-1, faqe 40), ka pranuar situatën dhe ekzistencën e risqeve të tilla të rëndësishme të lidhura me shkarkimin dhe ndotjen e ujërave, si: mostrajtimi i ujërave të ndotura në Tiranë, në një zonë me intensitet të lartë të popullsisë dhe aktivitet industrial; degradimi dhe ndotja e lartë të lumenjve nga shkarkimet e pa trajtuara dhe pa u pajisur me leje për këto aktivitete, si dhe mosarritja e standardeve të nevojshme të cilësisë së mjedisit nga lejet e shkarkimit.

Raporti i Performancës për shoqëritë UK për vitin 2023³², hartuar nga ana e ERRU-së, arrin në përfundimin se mbulimi i shërbimit me KUN dhe ITUN do vijnë të mbeten një sfidë për sektorin UK për t’u realizuar në të ardhmen duke pasur parasysh që është edhe një nga kërkesat që duhen plotësuar në kuadër të anëtarësimit të Shqipërisë në BE si dhe në zhvillimin e turizmit sipas standardeve evropiane.

Mungesa e trajtimit të ujërave të ndotura urbane në Tiranë është në kontrast me qytetet e tjera të vendit.

Aktualisht ujërat e ndotura të qytetit të Tiranës shkarkohen në lumin e Lanës, pasi kryeqyteti vijon të jetë pa një implant funksional. ITUN Kashar, parashikuar për të kryer një nivel trajtimi sekondar (për kapacitetin 350,000 p.e) për fazën e parë dhe terciar në nivelin përfundimtar të trajtimit³³ (për kapacitetin 681,680 p.e), është jashtë funksionit, duke regjistruar 0% trajtim të ujërave të ndotura. Kjo situatë e mos trajtimit të UN në kryeqytetin e vendit nga AKUK, Bashkia Tiranë dhe UKT sh.a., mbetet kritike dhe është në kontrast me mesataren në shkallë vendi të trajtimit të ujërave të ndotura. Nga raportet e AKM dhe AKU evidentohet ekzistenca e implanteve funksionale të TUN në disa qytete të vendit si në Lezhë, Pogradec, Durrës, Korçë, etj., kurse kryeqyteti, ende është i përjashtuar plotësisht nga ky sistem.

Strategjia Sektoriale e UK 2020-2023³⁴ sjell në vëmendje faktin se “rreth 54% e popullsisë së vendit jeton në qytete. Tri bashkitë më të mëdha (Tiranë, Durrës dhe Fier) përbëjnë gjysmën e popullsisë totale, ku 30% e popullsisë totale banon në Bashkinë e Tiranës. Tirana është një nga qytetet më të mëdha në Gadishullin Ballkanik dhe renditet e shtata me një popullsi rreth 800,000

³¹ Ligji nr. 9115, datë 24.07.2003 “Për trajtimin e ujërave të ndotura”

³² ERU, Raporti i performancës për shoqëritë UK 2023, Tiranë 2024, faqe 52. Link: <https://erru.al/wp-content/uploads/2024/08/Raporti-i-Performances-ERRU-2023.pdf>

³³ Aneksi 2.13 “Tirana sha UK”, e raportit të SETEC and SWECO, faqe 30.

³⁴ Fletorja Zyrtare, Viti 2023, Nr. 115, faqe 14144

ujërave të ndotura.

Kjo situatë e mostrajimit të ujërave të ndotura në kryeqytetin e vendit nga AKUK, Bashkia Tiranë dhe UKT sh.a., mbetet kritike dhe është në kontrast me mesataren në shkallë vendi të trajtimit të ujërave të ndotura.

Nga raportet e AKM dhe AKU evidentohet ekzistenca e impianteve funksionale të TUN në disa qytete të vendit si në Lezhë, Pogradec, Durrës, Korçë, etj., kurse kryeqyteti, ende është i përjashtuar plotësisht nga ky sistem.



Lumi Lana në klasën V, gjendje e keqe/ KLSH: Ujërat e ndotura derdhen pa trajtim

Tirana mbetet jashtë sistemit thelbësor për menaxhimin e qëndrueshëm të ujërave.

KLSH ngre alarmin se mungesa e një impianti të trajtimit të ujërave të ndotura në Tiranë përbën një rrezik mjedisor dhe shëndetësor, duke cenuar standardet europiane për qytetet me mbi 10,000 banorë, që kërkojnë 85% mbulim.

Prandaj, kjo e bën ndërtimin dhe funksionalizimin e ITUN-it në Tiranë një emergjencë kombëtare./ CNA

banorë". Dokumenti "*Cilësia e ujërave sipërfaqësore në vendin tonë 2021*"³⁵, (Agjencia Kombëtare të Mjedisit, Tiranë 2022, faqe 51-55) ka analizuar situatën e 14 ITUN-eve në sistemin e kanalizimeve të vendit. Tirana, pavarësisht pozicionit të saj si qendra më e madhe urbane e vendit, nuk kontribuon në këtë përqindje, duke mbetur jashtë këtij sistemi thelbësor për menaxhimin e qëndrueshëm të ujërave.

Si përfundim, mungesa e një ITUN-i aktiv në Tiranë përbën një rrezik mjedisor dhe shëndetësor, duke cenuar standardet evropiane për qytetet me mbi 10,000 banorë, që kërkojnë 85% mbulim. Prandaj, kjo e bën ndërtimin dhe funksionalizimin e ITUN-it në Tiranë një emergjencë kombëtare.

I. Krite ligjore e rregullatore të brendshme:

○ Strategjia Kombëtare Sektoriale e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimet për periudhën **2011-2017**, miratuar me VKM nr. 643, datë 14.09.2011³⁶, ka përcaktuar politikat dhe masat për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe kanalizimet, duke synuar zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit dhe përputhshmërinë me kërkesat e legjislacionit të BE-së për trajtimin e ujërave. Në dokument është nënvizuar se "*Rezultatet e monitorimit të cilësisë së ujit gjatë periudhës 2006-2009 tregojnë një tendencë negative të cilësisë së ujit në disa lumenj që po dëmtohen shumë nga shkarkimet e ujërave të zeza nga familjet dhe bizneset. Nivelet e ndotjes organike janë rritur në mënyrë të konsiderueshme në pellgun ujëmbledhës të lumit Ishëm (lumi i Lanës, Tiranës dhe Ishmit)*" (faqe 15).

○ Strategjia Kombëtare Sektoriale e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimet për periudhën **2020-2030**³⁷, është dokument i hartuar në vitin 2019 nga ana e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) në bashkëpunim me Qeverinë Gjermane (zbatuar përmes GIZ Albania), por që rezultoi i pa miratuar nga KM.

○ Strategjia Kombëtare Sektoriale e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimet për periudhën **2023-2030**, është miratuar me VKM nr. 448, datë 26.07.2023 dhe shfuqizon VKM nr. 643, datë 14.09.2011. Në aneksin nr.2 "Formatet e masave prioritare" të Strategjisë, në lidhje me Projektin e Përmirësimit të sistemit të Kanalizimeve të ujërave të zeza për pjesën veriore të Tiranës së Madhe, (*Kashar SD Phase II Project*), është parashikuar (*cituar*): "Periudha e ndërtimit për projektin Kashar Faza II pritet të jetë nga 2016 - 2021 (**6 vjet**), dhe projekti i zgjerimit është nga 2024 - 2026 (**3 vjet**). Impianti i trajtimit të ujërave të zeza (STP) për projektin Faza II nuk ka dhomë grithëse pasi ujërat e zeza pompohen nga Stacioni i Pompës së Kasharit."

Nga auditimi evidentohet se dy strategjitë për Sistemin e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimet 2020-2030 dhe 2023-2030, përmbajnë projeksione apo nivele të ndryshme të trajtimit të UN-ve, që në shkallë vendi, projektohen si vijon;

• *Strategjia 2020-2030, faqe 17: "Sipas Njesisë së Monitorimit pranë AKUM, vetëm 10.45% e popullsisë urbane është e lidhur me impiant trajtimi të ujërave të ndotura, shifër e cila mbetet shumë e ulët ndërkohë në zonat rurale nuk ka mbulim me impiant të trajtimit të ujërave të ndotura. Këto nivele të mbulimit janë shumë mbrapa objektivit të përcaktuar në Strategjinë Kombëtare të UK 2011-2017, i cili synon të arrijte në 40% mbulimin e trajtimit të ujërave të ndotura deri në fund të vitit 2017"*.

• *Strategjia 2023-2030, në treguesit e Tabelës nr.3, "Objektivat strategjikë dhe indikatorët e performancës", (FZ nr. 115/2023, fq. 14158), ka parashikuar që projeksionet për shërbimin e zgjerimit të numrit të konsumatorëve që kanë akses në sistemet e grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura urbane sipas viteve do të jetë përkatësisht: 14.4% për v.2021, 15% për v.2022, 15.5% për v.2023, 16% për v.2024, 16.5% për v.2025, 18% për v.2026 dhe 20% në*

vitin 2027, si në tabelë:

³⁵ Agjencia Kombëtare të Mjedisit, Tiranë 2022, faqe 51-55

³⁶ Fletore Zyrtare Nr. 141, datë 17.10.2011

³⁷ link: <https://faolex.fao.org/docs/pdf/alb214413.pdf>

56

- **KLSH “plas” skandalin me infrastrukturën: 85 pika shkarkimi në Lanë, asnjë inventar për gropat septike**
- **Niveli i ndotjes së Lanës alarmon KLSH-në: Kërcënim për shëndetin publik**

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.