

Ky dokument nuk është prova. Prova janë bajtët e ruajtur: HTML-ja e faqes, pamja e saj, dhe zinxhiri i hash-eve që i lidh. Kjo dëshmi është paraqitja e tyre, e prodhuar automatikisht. Verifikohet me kodin më poshtë **pa na pyetur ne**.

ARTIKULLI

TITULLI	Parashikimi - Bluza në vend të palltove të dimrit, çfarë tregon një tetor i ngrohtë për dimrin
ADRESA	https://www.syri.net/mjedis/920867/bluza-ne-vend-te-palltove-te-dimrit-cfare-tregon-nje-tetor-i-ngrohte-per-dimrin/
BURIMI	syri.net
GJENDJA	online

KOHA


KAPUR NGA NE	3 tetor 2026, 18:22:59 UTC <i>Dritarja jonë e pasigurisë: ± 300 s — intervali me të cilin e kontrollojmë këtë burim.</i>
DEKLARUAR NGA PORTALI	3 tetor 2026, 18:01:49 UTC <i>Koha e deklaruar vjen nga pala që po vlerësohet. Ora jonë nuk preket prej saj, dhe të dyja shfaqen këtu të ndara.</i>

HASH-ET · SHA-256

PËRMBAJTJA	e4b5c5c0467abf14e2508f144df46b82879b3978572710d3717ebdf51b07007b
TEKSTI	1c7f937d3e933a360b87be95a5c4a65e24878ceef83cf52f2ad6b01e225c6333
PAMJA	14af2d22a35816caf12511ec101c215b2476e9f3f31172af6bd3f4b851aa2a85

ZINXHIRI I PROVËS

KJO HYRJE	ad2bb1ffa7bf64e22c61e7d9afa013bf85fded4027f54f66d990c1a4edfd8ca5
E MËPARSHMJA	—
RRËNJA MERKLE	—
ANKORIMI	nuk është ankoruar ende <i>Kjo hyrje nuk është përfshirë ende në asnjë pemë Merkle të dërguar. Zinxhiri i hash-eve provon rendin dhe integritetin; koha jo.</i>



SKANOJE PËR TA VERIFIKUAR

Kodi të nxjerr te eksploruesi i STAMLES. Ai regjistër nuk është yni: nëse serveri ynë bie nesër, vula mbetet aty ku është.

Faqja tregon njërën nga tri gjendjet — **nuk u gjet**, **në radhë**, ose **e konfirmuar** me bllokun, rrënjën Merkle dhe transaksionin në Polygon. Krahazo hash-in që gjen atje me atë të shtypur më lart: nëse përputhen, kjo kapje ekzistonte para asaj ore, dhe ne nuk mund ta kishim ndryshuar pas saj.

<https://scan.stamles.eu/verify/ad2bb1ffa7bf64e22c61e7d9afa013bf85fded4027f54f66d990c1a4edfd8ca5>

PAMJA E FAQES

Renderuar nga HTML-ja jonë e ruajtur, jo nga rrjeti. **Riprodhon kopjen tonë, jo pamjen e atëhershme:** stilet dhe imazhet e largëta mund të mos ekzistojnë më ose të kenë ndryshuar.

Motori: chromium-stored+assets · dritarja 1280×1024 px



AGIM NESHO

A mundet dhe si mundet të rrëzohet monstra e pushtetit



ÇIM PEQA

Protesta duhet t'i marrë kohë Ramës. Jo t'i japë



më të lexuarat

Valët e të nxehtit, vdekjet, korjet e shkatërruara: Studimi i verës së Evropës pikturon një pamje të zymtë për të ardhmen

Bluza në vend të palltove të dimrit, çfarë tregon një tetor i ngrohtë për dimrin

Oqeanet e botës thithën nxehtësi rekord – 40 herë më shumë se përdorimi i vjetor global i energjisë

Pse e quajmë 'efekti flutur' dhe çfarë mund të keni kuptuar gabim

Akullnajat e Austrisë po zhduken më shpejt se sa pritej

Bluza në vend të palltove të dimrit, çfarë tregon një tetor i ngrohtë për dimrin

20:01, 03/10/2026

ZMADHO TEKSTIN



Meteorologët parashikojnë një tetor të ngrohtë me temperature deri në 25°C në disa pjesë të Europës. Për fermerët një vjeshtë e ngrohtë paralajmëron një dimër të ashpër. Por çfarë thonë statistikak dhe meteorologët?

Tetori ka nisur me temperatura jashtëzakonisht të buta, edhe deri në 28 gradë Celsius në Shqipëri por dhe në disa shtete të tjera të Europës.

Ndryshe nga një vjeshtë e lagësht dhe e paqëndrueshme, duket se po përjetojmë një verë të vonuar.

Për fermerët një tetor i ngrohtë paralajmëron një dimër të ashpër.

Por a është vërtet kështu?

A është tetori i ngrohtë shenjë paralajmëruese?

Thëniet e vjetra të fermerëve shërbenin si një lloj parashikimi për motin. Shumë kohë përpara se të ekzistonin satelitët, balonat meteorologjike dhe modelet kompjuterike, njerëzit vëzhgonin brez pas brezi mënyrën se si zhvilloheshin stinët. Përvoja e grumbulluar prej tyre u shndërrua në vargje të lehta për t'u mbajtur mend, që synonin të ofronin udhëzime për bujqësinë dhe jetën e përditshme.

Problemi është se diçka që duket e besueshme kur vëzhgohet përgjatë dekadave, është ende larg të qenit një lidhje e besueshme. Prandaj, kur bëhet fjalë për tetorin dhe dimrin që pason, ia vlen të shohim të dhënat e së kaluarës – dhe historia ofron një kundërshtim mjaft spektakolar.

Kur rregulli i fermerëve dështoi plotësisht

Vjeshta e vitit 2006 në Gjermani, për shembull, ishte jashtëzakonisht e ngrohtë. Kushdo që do t'i ishte besuar rregullit të vjetër në atë kohë, do të ishte përgatitur për një dimër shumë të ftohtë.

Por ndodhi krejt e kundërta: dimri i viteve 2006/07 u bë më i ngrohti në Gjermani që nga fillimi i regjistrimeve të rregullta meteorologjike në vitin 1901. Shërbimi Gjerman i Motit (DWD) llogariti në atë kohë një temperaturë mesatare prej 4.3 gradë Celsius – 4.1 gradë më mesatare se statistika e mëparshme për periudhë

grade Celsius = 4.1 grade mbi mesataren vjetorë ndërsa nuk përfaqësojnë përdorime të zgjatur me temperatura nën zero.

Edhe dhjetori i vitit 2006 ishte jashtëzakonisht i butë, ndërsa janari vendosi një rekord të ri temperaturash. Rregulli i vjetër kishte dhënë një nga parashikimet më të gabuara të mundshme.

Pse tetori nuk 'programon' janarin

Të dhënat e matjeve tregojnë se përshtypja aktuale për një 'vjeshtë si verë' nuk është thjesht subjektive. Sipas Shërbimit Gjerman të Motit, shtatori 2026 në Gjermani pati një temperaturë mesatare prej 15.9 gradë Celsius, 2.6 gradë mbi normën afatgjatë. Reshjet ishin gjithashtu ndjeshëm më të ulëta se zakonisht.

Më 30 shtator, në zonën e Rinit të Sipërm u regjistruan 31 gradë, ndërsa në Badenin verior 29 gradë. Më 1 tetor, temperaturat arritën në 25 gradë në Bavari dhe Saksoni, ndërsa në Berlin dhe Brandenburg u regjistruan 23 deri në 25 gradë. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se i gjithë tetori do të vijojë kështu. Pritet që modeli i motit të ndryshojë gjatë ditëve në vijim, me ulje të temperaturave.

Moti në Gjermani ndikohet nga qarkullime të mëdha ajrore. Gjatë muajve të dimrit, rol luajnë faktorë si modelet e presionit mbi Atlantik, e ashtuquajtura Lëkundja e Atlantikut të Veriut (NAO) dhe ndryshimet në atmosferën e Arktikut. Edhe vorbulla polare mund të ndikojë në mënyrën se si shpërndahen masat e ajrit të ftohtë.

Për këtë arsye, parashikimet specifike të motit për disa muaj janë të vështira edhe me modelet moderne. Sa më larg në kohë të shikosh, aq më pak bëhet fjalë për përcaktimin e motit në një ditë të caktuar dhe aq më shumë për probabilitetet dhe zhvillimet e mundshme.

El Niño dhe ndikimi i tij

Një faktor që e bën veçanërisht interesante perspektivën për dimrin 2026/27 është: El Niño.

Ky fenomen klimatik në Paqësorin tropikal po zhvillohet aktualisht me intensitet të pazakontë. Sipas Administratës Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike të SHBA-së (NOAA), ekziston një probabilitet prej më shumë se 90 për qind për një ngjarje shumë të fortë El Niño gjatë vjeshtës dhe dimrit 2026/27.

Për periudhën nga tetori deri në dhjetor, NOAA vlerëson në 75 për qind mundësinë që intensiteti i fenomenit të tejkalojë të gjitha ngjarjet e mëparshme El Niño që nga viti 1950.

El Niño ndikon në sistemin global të klimës, por pasojat e tij ndryshojnë ndjeshëm nga një rajon në tjetrin dhe varen edhe nga kushtet e tjera atmosferike. Vetë NOAA thekson se ndikimet e parashikuara nuk janë të garantuara.

Atëherë, a do të ketë dëborë?

Një dimër i ftohtë, sigurisht, nuk përjashtohet. Edhe pas një vjeshte shumë të butë, kushtet dimërore mund të shfaqen në janar ose shkurt.

Por, si një besim i vjetër për motin, i krijuar në një kohë kur nuk ekzistonin satelitet, rregulli i fermerëve nuk ofron një parashikim të besueshëm. Prandaj, kushdo që mendon se një dimër i ftohtë po afrohet vetëm sepse temperaturat arrijnë 20 ose 25 gradë në fillim të tetorit, mund të qetësohet. Një tetor i ngrohtë nuk është numërimi meteorologjik mbrapsht drejt ngricave. /Euronews.com/

© SYRI.net

Lexo edhe:



Oqeanet e botës thithën nxehtësi rekord – 40 herë më shumë se përdorimi vjetor global i energjisë



Kore e Jugut/ Peshkaqene ngec në kanal, 600 mijë vizitorë brenda një jave



Zbulimi i ri shkencor: Mikrobet e tokës mund të ndihmojnë bimët të marrin fosforin



Oqeanet e botës thithën nxehtësi rekord – 40 herë më shumë se përdorimi vjetor global i energjisë

Kore e Jugut/ Peshkaqene ngec në kanal, 600 mijë vizitorë brenda një jave

Zbulimi i ri shkencor: Mikrobet e tokës mund të ndihmojnë bimët të marrin fosforin

Bioplastikat: Sa miqësore me mjedisin janë ato në të vërtetë?

Era diellore mbërrin pranë Tokës, priten drita të forta në qiell

Emetimet gjatë dhjetë viteve të fundit i kanë përkeqësuar ndjeshëm valët e fundit të të nxehtit

Kontrolli i Shëndetit Planetar: Gjendja e Tokës është përkeqësuar më tej

[LAJME](#) [POLITIKË](#) [KRONIKË](#) [EKONOMI](#) [KOSOVA](#) [BOTË](#) [KULTURË](#) [SHKENCË](#) [SPORT](#) [JETË/STIL](#) [TRASHËGIMI](#) [MEDIJË](#) [ARKIVA](#)



SYRI.net është agjencia më e madhe e lajmeve në Shqipëri, që brenda një kohe të shkurtër është kthyer në lider të informacionit. Në SYRI.net do të gjeni opinionistë më me emër në vendin tonë, investigime dhe lajme që nuk do ti gjeni diku tjetër. Lajmet në SYRI.net janë prodhim i SYRI.net dhe nuk lejohet marrja e tyre pa një komunikim të mëparshëm me redaksinë. Ju ftojme të klikoni dhe të na shkruani sa herë që ju mendoni se duhet. Stafi i SYRI.net

Për informacione info@syri.net, për reklama marketing@syri.net

Pamja këtu është e ri-koduar për ta futur në dokument. Artefakti autoritar është skedari WebP i ruajtur, dhe hash-i i tij është ai i shtypur te faqja e parë — pra dallimi është i verifikueshëm, jo i fshehur.